



# Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: [comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it](mailto:comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it)

COD. 043008

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**DELIBERAZIONE NUMERO 26 DEL 05-10-18**

---

**OGGETTO: Variante di ampliamento del Civico Cimitero al Piano  
Regolatore Generale Cimiteriale - Approvazione**

---

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 23.04.1995 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

TONDI EMANUELE	P	CARUCCI MICHELE	P
ROSELLI LEONARDO	P	FATTINNANZI GIAN-LUCA	P
MICUCCI MASSIMILIANO	P	PIETRANGELI GIULIANO	P
TARULLO DANIELA	P	NARDI KATIUSCIA	P
MARINOZZI VALENTINO	P	CIRILLI CHIARA	A
SALVATORI MAURO	A		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[ 2] Presenti n.[ 9]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE  
Sig. SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. TONDI EMANUELE  
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

TARULLO DANIELA  
FATTINNANZI GIAN-LUCA  
NARDI KATIUSCIA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

## **HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- il Piano Cimiteriale non è da considerarsi uno strumento attuativo del P.R.G., bensì un elaborato tecnico previsionale di regolazione dell'ordinato sviluppo del sito cimiteriale;
- il Comune di Camporotondo di Fiastrone è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/01/1997 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/06/1998;
- il Comune di Camporotondo di Fiastrone è dotato di Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/09/1996 modificato con atto di C.C. N.6/97;
- nel territorio comunale esiste un solo cimitero;
- presso il Civico Cimitero attualmente è in via di esaurimento la disponibilità di sepolture sia all'interno della cappelline previste che dei loculi collettivi;
- si è rilevata la necessità, dettata da esigenze generali di ordine e di decoro del Cimitero Comunale, nonché del suo carattere di istituzione civile, di provvedere ad emanare disposizioni tecniche finalizzate ad uniformare sotto il profilo della natura dei materiali i cippi e/o lapidi da collocare su ogni sepoltura individuale, su ogni singola inumazione nei campi comuni e la natura costruttiva tipologica della cappelle private;

**Considerato che:**

- a Sud e ad Ovest dell'attuale zona cimiteriale esistono due aree di proprietà comunale disponibili per un'eventuale espansione della zona medesima e che non vi è altra possibilità di provvedere altrimenti causa la particolare morfologia dei luoghi che a sud declinano sul fiume Fiastrone mentre ad est si elevano e rendono poco praticabile ipotesi di ampliamento;
- l'analisi di capienza futura della struttura cimiteriale è redatta nell'ottica di un corretto dimensionamento degli spazi, delle aree e delle fasce di rispetto, sulla base degli andamenti demografici delle nascite e delle morti e sull'invecchiamento della popolazione;

**Ravvisato** che trattandosi di un vero e proprio procedimento di pianificazione territoriale, l'approvazione rientra tra le competenze del Consiglio Comunale ed è possibile pervenirvi con un procedimento del tutto analogo a quello di un piano urbanistico di settore ovvero:

- *adozione da parte del Consiglio Comunale;*
- *deposito degli atti e pubblicazione per 30 giorni a libera visione al fine della presentazione da parte dei soggetti interessati di osservazioni nei*

*successivi 30 giorni;*

- *controdeduzione alle osservazioni eventualmente pervenute;*
- *definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;*
- *deposito degli atti approvati ai fini dell'efficacia degli stessi;*

**Visti** gli elaborati progettuali predisposti dalla struttura tecnica del Comune nelle persone dell'Ing. Caterina Pirani e del Geol. Fabrizio Bendia;

**Atteso** che l'adeguamento del presente piano regolatore cimiteriale non comporta la necessità di varianti sostanziali alle previsioni urbanistiche del PRG cimiteriali in parola;

**Vista** la relazione tecnico-sanitaria, dalla quale si evince che l'ampliamento è conforme alla normativa di settore, in particolare al:

- *R.D. 27.07.1934 n.1265 (artt.337/341) – dell'igiene del suolo e dell'abitato;*
- *D.P.R. 10.09.1990 n.285 – Regolamento Polizia Mortuaria;*
- *Circ. Min. Sanità 24.07.1993 n.24 – circolare esplicativa su dPR 285/90;*
- *Circ. Min. Sanità 31.07.1998 n.10 – circolare esplicativa su dPR 285/90;*
- *L.R. Marche 16.03.2000 n.20 – disciplina in materia di autorizzazioni;*
- *L.R. Marche 01.02.2005 n.3 – attività funebri e cimiteriali;*
- *Regolamento 09.02.2009 n.3 Reg. Marche – Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art.11 della L.R. 01.02.2005 n.3;*

**Ritenuto** pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'opportunità di approvare la variante del Piano Cimiteriale dando contestualmente atto della non necessità di procedere al successivo adeguamento dello strumento urbanistico generale.

**Preso atto** della documentazione relativa al Piano in oggetto, che si compone dei seguenti elaborati:

ALLEGATO 1.....*Relazione Tecnico-Sanitaria*

Tav. A - *Inquadramento Bacino*

Tav. B - *Corografia*

Tav. C - *Inquadramento Urbanistico*

Tav. D - *Stato di Fatto – Zoning*

Tav. E - *Rilievo fotografico*

Tav. F - *Stato di progetto – Zoning*

Tav. G - *Stato di progetto –*

*Reti Tecnologiche*

ALLEGATO 2.....*Indagine geologica Civico Cimitero*

ALLEGATO 3.....*Norme Tecniche di Attuazione*

ALLEGATO 4.....*Regolamento Edilizio*

ALLEGATO 5.....*Relazione           Abbattimento           Barriere  
Architettoniche*

**Visti** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.3 del Regolamento Regionale

N. 3 del 9 febbraio 2009 concernente: “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 della L.R. 1/02/2005 n.3”, dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con nota prot. N. 78682 del 24 luglio 2018, e dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, con nota prot. N. 25594 del 25 luglio 2018;

**Visti** il R.D. 27.07.1934 n.1265 (artt.337/341) – dell’igiene del suolo e dell’abitato e il Regolamento Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10.09.1990 n.285 –;

**Richiamati** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa espressi sulla presente proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art.49 – c.1, e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo statuto comunale e i vigenti regolamenti di contabilità e sui contratti;

**Ritenuta** la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 lett b) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ;

**Con** la votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 9 - Votanti n. 9 - Voti favorevoli n.9 - Contrari n. 0 - Astenuti n.0 - Unanimità, espressa in forma palese, per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- 2) di approvare per i motivi espressi in narrativa, l’adeguamento del Piano Regolatore Cimiteriale composto dai seguenti elaborati:

ALLEGATO 1.....*Relazione Tecnico-Sanitaria*

Tav. A - *Inquadramento Bacino*

Tav. B - *Corografia*

Tav. C - *Inquadramento Urbanistico*

Tav. D - *Stato di Fatto – Zoning*

Tav. E - *Rilievo fotografico*

Tav. F - *Stato di progetto – Zoning*

Tav. G - *Stato di progetto –*

*Reti Tecnologiche*

ALLEGATO 2.....*Indagine geologica Civico Cimitero*

ALLEGATO 3.....*Norme Tecniche di Attuazione*

ALLEGATO 4.....*Regolamento Edilizio*

ALLEGATO 5.....*Relazione            Abbattimento            Barriere*  
*Architettoniche*

- 3) di dare atto, per le ragioni indicate in premessa, della non necessità di adeguare con successivi provvedimenti le prescrizioni del Piano Regolatore Generale vigente;

4) di PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune per i 15 giorni consecutivi

### **IL CONSIGLIO INOLTRE**

con la seguente votazione unanime, resa per alzata di mano

Presenti: ..... 9

Votanti:..... 9

Voti Favorevoli: ..... 9

Astenuti:..... 0

Voti contrari: ..... 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

**COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

---

UFFICIO : Proposta N. 26  
del 01-10-18

---

**Al Consiglio Comunale** **SEDE**

---

**Oggetto: Variante di ampliamento del Civico Cimitero al Piano Regolatore Generale Cimiteriale - Approvazione**

---

**PARERI, ai sensi degli art.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa**

---

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: Si esprime parere **favorevole** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO: Si esprime parere **favorevole** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

---

**PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art.97, c.2 del D.Lgs.n.267/2000:**

Si esprime parere **favorevole** IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

---

Approvato e sottoscritto:

**Il Segretario**  
f.to SERAFINI GIULIANA

**Il Presidente**  
f.to TONDI EMANUELE

---

### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 16-10-2018 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- É stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune [www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it](http://www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it) il 16-10-2018.
- É stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Dalla residenza municipale li, 16-10-2018

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Rita Consoli

---

### ESECUTIVITÀ

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 05-10-2018 essendo immediatamente esecutività

**Il Segretario Comunale**  
F.to Consoli Rita

---

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 13-11-2018

**Il Segretario Comunale**  
\*F.to SERAFINI  
GIULIANA

\* *Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.*

---

---